



# FS150-600




## Technische info


Hoogte	150mm
Breedte	596mm
Lengte	Wap. S500: 0,70m => 4,90m op bestelling (per 10cm oplopend) Wap. S500: 5,00m => 6,90m uit voorraad (per 10cm oplopend) Wap. S500: 7,00m => 7,30m op bestelling (per 10cm oplopend)
Brandweerstand	1 uur (2u op bestelling)
Milieuklasse	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)
Transportgewicht	2,38 kN/m <sup>2</sup>
Gewicht/ m	1,43 kN/m
Rekengewicht	2,55 kN/m <sup>2</sup>
Kanaalvulling	7,85 l/m
Vulbeton	6,7 l/m <sup>2</sup>
Betonkwaliteit	C 50/60
Staalkwaliteit	f(pk) 1860; f(p0,1k) 1580




## Overspanningen




## Pasplaten







## Booradvies


---






## Wapeningspositie






## Supplementen

---




Ontwateringsgaatjes




Schuinzagen/inkorten




Hijsslussen




Uitstekende wapening




Verdunde onderzijde




Verdunde bovenzijde




Hoeksparing




Kopsparing




Middensparing




Ronde sparing




Ronde sparing + CD



Zijsparing




Hamerkop



Opengemaakte kanalen



Raveelijzers -  
Voorgespannen



## Voorraad

	Productie	Afhaalbaar	Op voorraad
Malle 1		X	X
Malle 2	X	X	
Frederickx		X	
Tessenderlo		X	

Gedownload op: 06/06/2020 00:49:52



**Fingo**  
 Malle 1 Nijverheidsstraat 21  
 Malle 2 Industrieweg 22  
 Malle B-2390  
 +32 (0)3 309 26 26

**Fingo Tessenderlo**  
 Truibroek 76  
 Ham B-3945

fingo@fingo.be

**Fingo - Frederickx**  
 Schuttersveldstraat 11  
 Messelbroek B-3270  
 +32 (0)13 78 00 78

pagina 6 / 6