



# FS180-1200




## Technische info

Hoogte	180mm
Breedte	1200mm
Brandweerstand	1 uur (2u op bestelling)
Milieuklasse	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)
Transportgewicht	2,76 kN/m <sup>2</sup>
Gewicht/ m	3,31 kN/m
Rekengewicht	2,89 kN/m <sup>2</sup>
Kanaalvulling	10,83 l/m
Vulbeton	5,1 l/m <sup>2</sup>
Betonkwaliteit	C 50/60
Staalkwaliteit	f(pk) 1860; f(p0,1k) 1580

## Overspanningen





## Pasplaten


---



350-380 490-520 640-670 780-810 920-950 1060-1090

## Booradvies

---



Gedownload op: 29/04/2021 15:36:59




**Fingo**  
Malle 1 Nijverheidsstraat 21  
Malle 2 Industrieweg 22  
Malle B-2390  
+32 (0)3 309 26 26

**Fingo Tessenderlo**  
Truibroek 76  
Ham B-3945


fingo@fingo.be


**Fingo - Frederickx**  
Schuttersveldstraat 11  
Messelbroek B-3270  
+32 (0)13 78 00 78

pagina 2 / 5




## Wapeningspositie






## Supplementen


---




Ontwateringsgaatjes




Schuinzagen/inkorten




Hijsslussen




Uitstekende wapening




Verdunde bovenzijde




Hoeksparing




Kopsparing




Middensparing



Zijsparing



Hamerkop




Opengemaakte kanalen



Raveelijzers -  
Voorgespannen



Verdiepte sparring



## Voorraad

	Productie	Afhaalbaar	Op voorraad
Malle 1			
Malle 2	X	X	
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

Gedownload op: 29/04/2021 15:36:59



**Fingo**  
 Malle 1 Nijverheidsstraat 21  
 Malle 2 Industrieweg 22  
 Malle B-2390  
 +32 (0)3 309 26 26

**Fingo Tessenderlo**  
 Truibroek 76  
 Ham B-3945

fingo@fingo.be

**Fingo - Frederickx**  
 Schuttersveldstraat 11  
 Messelbroek B-3270  
 +32 (0)13 78 00 78

pagina 5 / 5